



■ فهرست

۳	درباره ما
۵	جعبه آتش نشانی PT
۶	متریال مورد استفاده
۷	کالیتة رنگ
۹	جعبه های تک درب
۱۵	جعبه های دو طبقه
۲۱	جعبه های دو قلو
۲۷	جا کپسولی
۳۱	جعبه های محوطه ای و صنعتی ..
۳۵	هوزریل
۳۷	اتصالات
۴۳	اسپرینکلر
۴۷	تولید در PT
۴۸	مشتریان ما



ایمنی در سبک مدرن





درباره ی ما

مجموعه تولیدی PT با بیش از دو دهه تجربه با استفاده از تکنولوژی و دانش روز در حوزه طراحی، ساخت و فراهم‌آوری محصولات ایمنی و آتش‌نشانی با محوریت تولید تخصصی جعبه‌های آتش‌نشانی مدرن در حال فعالیت می‌باشد. سازمان ما با به کارگیری تیم‌های تخصصی تحقیق و توسعه، مشاوره، فروش، فنی و مهندسی و اجرایی، فرآیندهای خود را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001، مدیریت محیط زیست ISO14001 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001، طرح ریزی نموده و بر آن است تا با ارائه محصولاتی متفاوت و باکیفیت در راستای چشم‌انداز ماموریت خود نقش آفرینی نماید. کارکنان و تیم مجرب PT، دانش و بینش خود را با توجه به پیشرفت علوم در حوزه فعالیت خود دائما به روز نموده و درصدد درک و برآورده سازی نیازهای ذینفعان علی‌الخصوص مشتریان گرامی می‌باشند. از آنجا که شعار سازمان ما "ایمنی در سبک مدرن" می‌باشد، در رویکردی راهبردی با توجه به ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی برآنیم تا امنیت، آرامش، سلامت و کیفیت را به سبکی نوین و استاندارد به ذینفعان خود ارائه نماییم و با ایجاد تعاملی برد-برد با شرکای تجاری برگزیده و قابل اعتماد بر مبنای ارائه خدمات و محصولات نوآورانه با سطح کیفی جهانی، مشتریان خود را مشغوف نموده و برای ایشان ارزش آفرینی نماییم.



PARNIANTEJARAT
AKHTAR MAHAN


جعبه های آتش نشانی PT

جعبه های آتش نشانی با توجه به نوع طراحی و ساختار آن برای قرارگیری تجهیزات اطفاء حریق به کار برده می شوند. این جعبه ها می توانند با توجه محل قرارگیری و نوع کاربری، در انواع روکار، توکار، محوطه ای و با متریال استیل و فولاد



متریال مورد استفاده

متریال مورد استفاده در جعبه های آتش نشانی PT تشکیل شده از ورق استیل و فولاد می باشد.



Safety in a modern style

مجموعه PT با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، جعبه هایی تولید می کند که کیفیت و ظرافت را توانمند برای کاربران محترم فراهم می نماید.

از مزیت های جعبه های تولید شده در PT، می توان به طور اجمالی به موارد زیر اشاره نمود:

- قابلیت سفارشی سازی ابعاد، متریال، رنگ، لوگو و طرح .
- دارای شیارهای جانبی جهت سهولت در اجرای تاسیسات و عدم تخریب جعبه آتش نشانی .
- باز شو درب جعبه ها ۱۸۰ درجه .
- دارای ساختار های تقویتی برای استحکام و ایستایی حداکثری .
- استفاده از بازوی نگهدارنده اختصاصی PT با ضخامت ۴ میلیمتر .
- استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره ای با پاشش مکانیزه توسط دستگاه های به روز دنیا.
- قابلیت جداسازی درب و فریم از بدنه جعبه.
- استفاده از مواد اولیه مرغوب در ساخت .
- استفاده از لولا و یراق آلات آبکاری شده برای مقاومت در برابر خوردگی و عوامل مخرب محیطی .
- دارای طرح های اختصاصی متنوع و مدرن برای انتخاب راحت تر مشتریان .

کالیته رنگ

VARIETY OF COLORS

کالیته رنگ متنوع مجموعه PT، این امکان را برای طراحان، معماران، مجریان ساختمانی و خریداران محترم فراهم می کند که رنگ و طرح جعبه های آتش نشانی را با المان های بصری پروژه خود همگام سازی نمایند.

					
PE 208 Moss Green	PE 403-6029 Semi Gloss Black	SD 149 Mercedes Black SD	PE 236 High Gloss Black	SD 591 Semi Gloss Black SD	PE 588 Semi Gloss Black
					
PE 113 Semi Matt Black	MX 163 Satin Black	MX 121 Matte Black	PE 122 Magic Black	PE 122 SuperMatte Black	PE 505 Suver Magic Black
					
PE 693 Warm Grey	PE 210 Light Grey	PE 479 ASA 70 Grey	PE 566 Window Grey	PE 211 Silver Grey	PE 179 ASA 61 Grey
					
MX 250-9016 Matt Black	PE 205-2004 Matt Black	MX 348 Matt Black	MX 372-9002 Matt Black	MX 288-7035 Matt Black	PE 339-7032 Matt Black
					
MX 381 Matt Black	MX 276-3020 Matt Black	PE 377 Matt Black	PE 363-5013 Matt Black	PE 364-7035 Matt Black	PE 362-7046 Matt Black
					
MX 301-1013 Matt Black	MX 376-3020 Matt Black	MX 275 Matt Black	PE 326-5005 Matt Black	MX 082-7047 Matt Black	PE 365-7037 Matt Black
					
PE 302-1018 Matt Black	PE 383 Matt Black	PE 382 Matt Black	MX 343 Matt Black	PE 342-7040 Matt Black	PE 303-7043 Matt Black
					
PE 306-1028 Matt Black	PE 379-3009 Matt Black	PE 397-3005 Matt Black	PE 327-5015 Matt Black	MX 180-7032 Matt Black	PE 179-9005 Matt Black
					
PE 202 Zinc Yellow	PE 613 Bright Yellow	PE 412 Safety Yellow	PE 467 Signal yellow	PE 654 FC Golden Yellow	PE 597 Bright red orange
					
PE 192 Traffic Orange	PE 527 Vermilion	PE 203 Traffic red	PE 766 Fire red	MX 716 Red 56	PE 563 CF red
					
PE 562 Brown red	PE 231 Heather violet	PE 263 Telengenta	PE 400 High Gloss Purple	PE 207 Sky Blue	PE 738 Traffic Blue
					
PE 502 Mercury Blue	PE 204 Ultramarine Blue	PE 595 Sapphire Blue	PE 209 Yellow Green	PE 261 Grass Green	

					
PE 227 White Sandtex	PE 108 Matte White Sandtex	PE 524 Richardson White Sandtex	PE 746 Cream Sandtex	PE 110 Umbra Brown Sandtex	PE 111 Jet Black Sandtex
					
PE 663 Black Sandtex 134	PE 403 Matte Black Sandtex	PE 377 Mercury Blue Texture	PE 439 Glossy White Texture	PE 504 Matte White Texture	MX 130 Matte Black Texture
					
PE 131 Glossy Black Texture	PE 583 Black Mini Texture	MX 464 Semi Matte Black Texture	PE 305 High Gloss Clear	PE 628 Medium Gloss Clear	PE 635 Matte Clear
					
PE 404-6009 Semi Gloss Black	PE 726-9005 Matt Black	PE 011-9005 Matt Black	PE 012-9005 Matt Black	PE 469 LED White	PE 148 Mercedes Black
					
PE 863 SuperMatte Clear	PE 557 Clear Sandtex	PE 814 Rose Gold	MX 148 Clear Black Tint	PE 829 Crocodile Black Winkle	PE 434 Midnight Black Winkle
					
PE 812 Glossy Black Winkle	MX 482 Smokey Grey Tint	MX 812 Frume Clear	MX 491 Zinc Free OGF Primer	EP 492 Zinc Free Primer	EP 492 Zinc Rich Primer
					
PE 214 Dusty Grey	PE 167 Hammond Grey	PE 495 ASA 47 Grey	PE 186 Mouse Grey	PE 221 Blue Grey	PE 222 Black Grey
					
PE 228 Mahogany Brown	PE 229 Sepia Brown	PE 229 Grey Brown	SD 191 Cream SD	PE 404 Signal white	PE 107 Sky White
					
PE 184 High Gloss White	PE 620 Snow White	PE 781 Chalk White	PE 141 Semi Matte White	PE 801 Matte White	PE 470 Denim White

SINGLE DOOR


۱

جعبه‌های تک درب

جعبه‌های آتش نشانی تک درب دارای تانیدیه و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی طراحی و تولید می‌شوند. جعبه‌های تک درب PT با توجه به ابعاد و ویژگی‌ها، برای قرارگیری شیلنگ تخت و یا قرقره هوزریل استاندارد مناسب می‌باشد.

جعبه‌های آتش نشانی تک درب PT در ۴ دسته‌ی ذیل موجود می‌باشند :

- آپکس آپکس به معنای بالاترین نقطه دسترسی و اوج هر چیز می‌باشد.
- ایگنیس ایگنیس معادل لاتین برای کلمه " آتش" است.
- آگنی آگنی یک کلمه سانسکریت به معنی آتش و نام خدای آتش در هندوئیسم است.
- ماگما ماگما شامل مواد نیمه سیال داغ در زیر پوسته زمین می‌باشد که از آن گدازه و دیگر سنگ‌های آذرین تشکیل می‌شوند.



IGNIS

ایگنیس



APEX

آپکس



قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو

قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو

MAGMA

ماگما



AGNI

آگنی



قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو

قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو


DOUBLE DOOR

جعبه‌های دو طبقه

جعبه‌های آتش نشانی دوطبقه مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی طراحی و تولید می‌شوند. جعبه‌های دوطبقه PT با توجه به ابعاد و دارا بودن دو محفظه مجزا، برای قرار گیری شیلنگ تخت، قرقره هوزریل استاندارد، کپسول آتش نشانی، شیرآلات و اتصالات آتش نشانی مناسب می‌باشند. این جعبه‌ها مطابق با سلیقه کاربر می‌توانند به دو صورت تک درب یا دو درب طراحی و تولید شوند.


جعبه‌های آتش نشانی دو طبقه PT در ۴ دسته ی ذیل موجود می‌باشند :

- آپکس آپکس به معنای بالاترین نقطه دسترسی و اوج هر چیز می باشد.
- ایگنیس ایگنیس معادل لاتین برای کلمه " آتش" است.
- آگنی آگنی یک کلمه سانسکریت به معنی آتش و نام خدای آتش در هندوئیسم است.
- ماگما ماگما شامل مواد نیمه سیال داغ در زیر پوسته زمین می باشد که از آن گدازه و دیگر سنگ های آذرین تشکیل می شوند.



IGNIS


ایگنیس




قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو

APEX

آپکس



قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو




TWIN DOOR

جعبه های دو قلو

جعبه های آتش نشانی دوقلو مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و تولید می شوند. جعبه های دوقلوی PT با توجه به ابعاد و دارا بودن دو محفظه مجزا، برای قرار گیری شیلنگ تخت، قرقره هوزریل استاندارد، کپسول آتش نشانی، شیرآلات و اتصالات آتش نشانی مناسب می باشند. این جعبه ها دارای دو محفظه هستند که شما می توانید لوازم مورد نیاز خود را در یکی از محفظه ها قرار داده و کپسول های آتش نشانی را در محفظه دیگر مستقر نمایید.

جعبه های آتش نشانی دو قلو PT در ۴ دسته ی ذیل موجود می باشند :

- آپکس آپکس به معنای بالاترین نقطه دسترسی و اوج هر چیز می باشد.
- ایگنیس ایگنیس معادل لاتین برای کلمه " آتش " است.
- آگنی آگنی یک کلمه سانسکریت به معنی آتش و نام خدای آتش در هندوئیسم است.
- ماگما ماگما شامل مواد نیمه سیال داغ در زیر پوسته زمین می باشد که از آن گدازه و دیگر سنگ های آذرین تشکیل می شوند.



IGNIS

ایگنیس



قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو

APEX

آپکس



قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو



قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو




قابل سفارش به صورت روکار و توکار در مدل های فولادی، درب و فریم استیل، تمام استیل، دکوراتیو

FIRE EXTINGUISHER BOX


جا کپسولی

جعبه های کپسول آتش نشانی برای کاربری های تخصصی مورد استفاده قرار می گیرند.
این جعبه ها با توجه به نوع طراحی برای قرارگیری کپسول های آتش نشانی مناسب می باشد.



FIRE EXTINGUISHER BOX

جا کپسولی



OUTDOOR BOX

جعبه‌های محوطه‌ای و صنعتی

جعبه‌های آتش نشانی محوطه‌ای و صنعتی برای کاربری‌های تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این جعبه‌ها با توجه به نوع طراحی برای قرارگیری سیستم‌های تنفسی، کپسول‌های آتش‌نشانی، شیلنگ‌ها و سایر تجهیزات آتش‌نشانی مناسب می‌باشد.



OUTDOOR BOX

محوطه ای



هوزریل

hose reel

هوزریل های آتش نشانی یکی از تجهیزات اصلی اطفاء حریق می باشند که معمولاً داخل جعبه های آتش نشانی و یا بصورت محوطه ای مستقر می شوند. از جمله ویژگی های هوزریل می توان به سهولت در استفاده مخصوصاً برای افراد غیر حرفه ای اشاره نمود.



TYPE	Hose Diameter & lenght	Height (A in mm)	Width (B in mm)	Depth (C in mm)	Min. Cabinet size (W.H.D) in mm	Certificate
Standard	19mm x 30mm	555	570 -580	210	760 x 720 x 230	LPCB
Outdoor	19mm x 30mm	720	555	230	650 x 750 x240	LPCB



FITTINGS

اتصالات آتشنشانی

اتصالات آتش نشانی با ارانه یک رویکرد استاندارد و یکپارچه برای طراحی، نصب و نگهداری سیستم های اطفاء حریق، نقش مهمی در ارتقای ایمنی آتش نشانی ایفا می کنند. اتصالات آتش نشانی به دلیل مقاومت بالا در برابر ضربه، جریان پرفشار آب و عوامل خوردنده، گزینه مناسبی برای مصارف حرفه ای در محیط هایی همچون اسکله ها، سازه های ساحلی، منابع نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می شوند. این اتصالات با استانداردهای BS و STORZ با توجه به نیاز کاربری و نوع مصرف، ارانه می گردند.




HYDRANT

هیدرانت



Storz Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	LD (mm)
25	1"	31	37	54	24
38	1 1/2"	51.5	45	78	24
38	2"	51.5	45	78	24
52	2"	66	48	96	24
65	2 1/2"	81	52	117.5	24
65	2"	81	54	117.5	24
75	3"	89	58	124.5	24
100	4"	133	62	182.5	24



NOZZEL

نازل





Material	L (mm)	W (mm)	Normal Size
Hard Plastic Tube & Aluminium Body	440	155	1.5"
Hard Plastic Tube & Aluminium Body	440	155	2"
Hard Plastic Tube & Aluminium Body	440	155	2.5"



Material	L (mm)	W (mm)	Normal Size	Pressure Test
Aluminum Alloy	440	155	1.5"	24bar
Aluminum Alloy	440	155	2"	24bar
Aluminum Alloy	440	155	2.5"	24bar

COUPLING

کوپلینگ



Size	A (inch)	B (mm)	Weight (kg)	Material
DN38	1 - 1/2"	38	0.41	Aluminum
DN50	2"	50		
Dn65	2 - 1.2"	38	0.95	Aluminum
DN65	2 - 1.2"	45	1.00	Aluminum
DN65	2 - 1.2"	52	0.96	Aluminum
DN65	2 - 1.2"	64	0.98	Aluminum
DN65	2 - 1.2"	70	1.05	Aluminum
DN65	2 - 1.2"	75	1.1	Aluminum

Size	A (inch)	B (mm)	Weight (kg)	Material
DN38	1 - 1/2"	38	1.38	Brass
DN50	2"	50		
Dn65	2 - 1.2"	38	2.75	Brass
DN65	2 - 1.2"	45	2.80	Brass
DN65	2 - 1.2"	52	2.80	Brass
DN65	2 - 1.2"	64	2.80	Brass
DN65	2 - 1.2"	70	2.80	Brass
DN65	2 - 1.2"	75	2.80	Brass

Storz Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	LD (mm)	Pressure Test (bar)
25	73	37	24.5	55	31	24
38	103	55	38	78	51.5	24
38	79	32	24.5	78	51.5	24
38	78	35	24.5	78	51.5	24
52	102	53	51	96	66	24
65	135	88	65	117.5	81	24
75	136	78	75	124.5	89	24
100	180	118	101	182.5	134	24



SPRINKLER

اسپرینکлер

اسپرینکلهای آتش نشانی بخش مهمی از یک سیستم اطفاء حریق فعال هستند که برای تخلیه خودکار آب و اطفاء حریق، در سه نوع مرسوم بالا زن، پایین زن و دیواری طراحی و تولید میشوند .





SPRINKLER

اسپرینکلر

بالا زن



پایین زن





دیواری



تولید در PT

- طراحی محصولات با نرم افزارهای به روز و قدرتمند طراحی صنعتی.
- تنوع و خلاقیت در طراحی های انحصاری فایکو جهت تولید محصولی شیک و منحصر به فرد.
- استفاده از قدرتمندترین دستگاه های خم و برش CNC.
- بهره گیری از نیروی اپراتور زبردست جهت تولید محصول نهایی با حداکثر کیفیت و ظرافت.
- انجام انواع تست های تخصصی و ضخامت سنجی جهت استانداردسازی محصولات.
- بهره گیری از دستگاه های جوش پیشرفته و نیروهای حاذق جوشکاری جهت حداکثرسازی کیفیت محصول.
- استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره ای مرغوب با پاشش مکانیزه توسط دستگاه های به روز دنیا.

مشتریان ما



Safety in a modern style

